
Přístupnost budov



Univerzita Karlova dlouhodobě usiluje o zabezpečení bezbariérových přístupů do svých budov a výukových prostor. Situace může být ovšem komplikována skutečností, že pracoviště Univerzity jsou umístěna ve více než sto objektech, mnohdy velmi starých a památkově chráněných.

Níže se můžete seznámit s aktuálním stavem přístupnosti hlavních budov UK a jejich součástí. Informace kromě jiného obsahují kontakty na odpovědné pracovníky, způsob dopravy na určené místo a popis bezbariérovosti a orientačního systému. Postupně budou doplňovány informace o dalších budovách jednotlivých fakult.

Pro více informací k mapování a bezbariérovosti kontaktujte prosím:



Mgr. Simona Kostelanská, DiS.

tel.: 224 491 816

e-mail: simona.kostelanska@ruk.cuni.cz



Mgr. Ivan Kačur

tel.: 224 491 816

e-mail: ivan.kacur@ruk.cuni.cz

Legenda ikon přístupnosti

Legenda ikon přístupnosti a popis jednotlivých budov vychází z metodiky mapování Pražské organizace vozíčkářů

Objekt přístupný



- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 12 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 100 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlych dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta: WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku (problematickým terénem se rozumí např. zvlášť nerovný povrch s poruchami, historická dlažba z velkých nerovných kostek se širokými spárami, nakloněný terén s kombinací příčného a podélného sklonu)

Objekt částečně přístupný



- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplnuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 12 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 100 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 90 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha: šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přefazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod vysoký 8 - 18 cm bez řešení k jeho překonání.

Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný



- Přístup nebo pohyb po objektu je zvláště komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Doplňující piktogramy

Platnost je vyznačena zvýrazněním a neplatnost vyblednutím



Obtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvláště nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Obtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Bezbariérový vstup hlavním vchodem

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



Bezbariérový vstup bočním vchodem

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



Schody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika

schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.



Točité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje pomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.



Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampa a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří.



Přístupná toaleta - WC I.

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm. Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla.
- Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



Částečně přístupná toaleta - WC II.

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.




Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

Zdroj: <https://www.presbariery.cz/cz/napoveda>

Přístupnost jednotlivých budov UK

Katolická teologická fakulta

 Budova Thákurova >>>

Evangelická teologická fakulta

 Budova Černá >>>

Husitská teologická fakulta



Budova Pacovská >>>

Právnická fakulta



Budova nám. Curieových >>>

1. lékařská fakulta




Budova Kateřinská >>>


 Klinika rehabilitačního lékařství >>>

2. lékařská fakulta

Budova V Úvalu >>>

 Budova Plzeňská >>>

3. lékařská fakulta

 Budova Ruská >>>

Lékařská fakulta v Plzni




Budova Husova >>>



Biomedicínské centrum >>>

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 Budova Šimkova >>>

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové



Budova Záměstí >>>

 Výukové a výzkumné centrum >>>

 Budova Akademika Heyrovského >>>

Filozofická fakulta




Budova Hyberská >>>

 [Budova Celetná >>>](#)

 [Budova nám. Jana Palacha >>>](#)

Přírodovědecká fakulta

 [Budova Albertov >>>](#)



[Budova Viničná >>>](#)

Matematicko-fyzikální fakulta

 [Budova A >>>](#)

 [Budova C >>>](#)

 [Budova F >>>](#)

 [Budova K >>>](#)

 [Budova M >>>](#)



[Budova N \(Impakt\) >>>](#)

 [Budova S >>>](#)

 [Budova T >>>](#)

 [Budova V >>>](#)

Pedagogická fakulta

 [Budova Celetná 13 >>>](#)

 [Budova Magdalény Rettigové >>>](#)

 [Budova Myslíkova >>>](#)

Fakulta sociálních věd



[Budova Jinonice >>>](#)



[Budova Opletalova >>>](#)



[Budova Smetanovo nábřeží - Hollar >>>](#)

Fakulta tělesné výchovy a sportu


 [Budova José Martího >>>](#)


Fakulta humanitních studií





[Budova Pátkova >>>](#)

Další budovy

 [Celetná 13 - UK POINT >>>](#) | [Virtuální prohlídka](#)

 [Celetná 20 >>>](#)

 [Kampus Hybernská >>>](#)

 [Karolinum >>>](#)



[Rektorát >>>](#)

Užitečné odkazy

Informace o dopravních spojičh:

[Praha](#)

[Plzeň](#)

[Hradec Králové](#)

Informace o přístupnosti v jednotlivých městech:

<http://www.bezbarier.cz>