
Budova Viničná



adresa: Viničná 1594/7, Praha 2

web: www.natur.cuni.cz

kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami:

RNDr. Dana Fialová, Ph.D., tel. 221 951 397, dana.fialova@natur.cuni.cz

Základní přehled přístupnosti



[Legenda k ikonám](#)

Základní charakteristika objektu

V budově v historické zástavbě sídlí biologická sekce Přírodovědné fakulty UK a Hrdličkovo muzeum člověka.

Dostupnost a doprava

```
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2560.7481070246554!2d14.422130015717687!3d50.07227887942491!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470b948ae7448855%3A0x991760edb9987f19!2zVmIuacSNbsOhIDE1OTQvNywgMTI4IDAwIE5vdsOpIE3Em3N0bw!5e0!3m2!1sen!2scz!4v1539266503112" width="550" height="400" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
```

MHD

Přibližně 200 m od budovy se nachází autobusová zastávka Větrov (bus 148). Více na www.dpp.cz.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu není k dispozici.

Vstup

Chodník před objektem má místy nerovný povrch z mozaikové dlažby a mírný podélný sklon (až 5 %).

Hlavní vstup do budovy je bariérový (+4, +10 schodů). Hlavní vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (šířka 2x 110 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 146 cm) je umístěna vpravo u dveří nad schodištěm. Ve vstupní hale se nachází recepce (pult výška 110 cm), od níž vede dále do budovy další schodiště (+10 schodů).

Neoznačený vedlejší vstup, který umožňuje bezbariérový přístup, je k dispozici vpravo od vstupu hlavního. Dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 64 cm, vedlejší křídlo šířka 65 cm) bez zvonkové signalizace se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Vchod je z vnitřní i vnější strany opatřen čipovou čtečkou (výška 130 cm). Za vstupem se nachází nevhodně řešená rampa (sklon 16 %, šířka 170 cm, délka 630 cm) s oboustranným madlem (výška 112 cm). Manipulační prostor nad rampou je dostatečný. Přístup do 1. podzemního podlaží k centrálnímu výtahu je současně řešen šikmou plošinou (nosnost 225 kg; přepravní plocha šířka 77 cm, hloubka 89 cm). Dráha šikmé plošiny kopíruje rampu.

Interiér

V dispozičně komplikované budově přiléhá k páteřním chodbám s centrálním výtahem několik mimoúrovňově napojených bariérových částí – Katedra parazitologie (-5 schodů) v 1. podzemním podlaží, dále místnosti č. 206 -230 Katedry zoologie (-4 schody) ve 3. nadzemním podlaží a půdní prostory (+4 schody) ve 4. nadzemním podlaží.

Ostatní prostory jsou přístupné od výtahu bez převýšení, nebo přes +1 schod či práh (max. výška 7 cm).

Přístup do přiléhajících traktů, učeben a kabinetů je buď jednokřídlými dveřmi (šířka 80 – 90 cm) nebo dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm), které jsou často osazeny vyšším prahem (výška 2-4 cm). Manipulační prostor v interiéru celé budovy je dostatečný.

Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 120 cm, hloubka 100 cm) spojuje 2. podzemní až 4. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem (výška 90 cm), zrcadlem na čelní stěně a sklopným sedátkem. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 103 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 119 cm.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 164 cm, hloubka 178 cm) je samostatná a nachází se ve 4. nadzemním podlaží. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 99 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Fotogalerie